

**MEDIDAS DE CONTROLE**

<b>Secretaria</b>	<b>Máquina/Operação</b>	<b>Modelo da máquina</b>	<b>Prefixo</b>	<b>Parecer</b>	<b>Medidas Coletivas</b>	<b>Medidas Administrativas</b>	<b>Medidas Individuais</b>
SEMA	Trator de esteira	D6N XL	290	Acima do nível de ação	Operar a máquina com a cabine fechada (portas e janelas); Substituir vidros quebrados, se houver; Instalar borrachas de vedação ou substituir as danificadas; Instalar ou garantir o funcionamento do sistema de ar condicionado; Lubrificar o veículo periodicamente; Instalar escapamento silencioso;	Capacitação periódica sobre PCA; Manter distância de segurança durante o abastecimento da máquina pelo caminhão comboio; Manter rádio desligado durante a operação da máquina; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a operação da máquina
SEMA	Caminhão comboio	Ford 1717	295	Acima do nível de ação	Manter vidros e vedações íntegros; Realizar lubrificação e manutenção periódica do veículo garantindo seu pleno funcionamento; Abastecer e/ou lubrificar máquinas e/ou caminhões quando estes estiverem desligados.	Capacitação periódica sobre PCA; Manter distância de segurança durante o abastecimento da máquina pelo caminhão comboio; Manter rádio desligado durante a operação da máquina; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante procedimentos que exijam o funcionamento do compressor;
SEMA	Pá carregadeira	CAT 938G	250	Acima do nível de ação	Operar a máquina com a cabine fechada (portas e janelas); Substituir vidros quebrados, se houver; Instalar borrachas de vedação ou substituir as danificadas; Instalar ou garantir o funcionamento do sistema de ar condicionado; Lubrificar o veículo periodicamente; Instalar escapamento silencioso;	Capacitação periódica sobre PCA; Manter distância de segurança durante o abastecimento da máquina pelo caminhão comboio; Manter rádio desligado durante a operação da máquina; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a operação da máquina
SEMA	Rolo compactador	BOMAG BW 212 D40	294	Acima do nível de ação	Instalar cabine fechada; Instalar sistema de ar condicionado; Operar a máquina com a cabine fechada (portas e janelas); Instalar sistema de ar condicionado; Lubrificar o veículo periodicamente; Instalar escapamento silencioso;	Capacitação periódica sobre PCA; Manter distância de segurança durante o abastecimento da máquina pelo caminhão comboio; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a operação da máquina

SEMA	Carpintaria	-	-	Acima dos limites de tolerância	Substituir ferramentas e equipamentos antigos por modelos mais modernos; Realizar manutenção periódica de máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, visando conservá-los em boas condições de uso.	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso e higienização e conservação de EPI; Reduzir tempo de exposição; Realizar pausas e intervalos em locais de conforto acústico;	Utilização do EPI durante a jornada laboral, especialmente durante o uso de ferramentas e/ou equipamentos geradores de ruído (serra circular, serra manual, serra de fita, tupia, desgrossadeira, lixadeira, martelo, marreta)
SEMA	Oficina de Solda	-	-	Acima dos limites de tolerância	Substituir equipamentos antigos por modelos menos ruidosos; Realizar manutenção periódica dos equipamentos visando conservar as boas condições de motores de máquinas e equipamentos e acessórios;	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso e higienização e conservação de EPI; Reduzir tempo de exposição; Realizar pausas e intervalos em locais de conforto acústico;	Utilização do EPI durante a jornada laboral, especialmente durante o uso de ferramentas geradoras de ruído (serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, tupia, martelo, marreta)
SEMUTRI	Borracharia	-	-	Acima dos limites de tolerância	Substituir ferramentas e equipamentos antigos por modelos menos ruidosos; Realizar manutenção periódica de máquinas, equipamentos, ferramentas, compressores e acessórios, visando conservá-los em boas condições de uso; Instalação de silenciadores em sistemas de ar comprimido, compressores, bicos de saída de ar, válvulas pneumáticas;	Capacitação periódica sobre PCA; Realizar pausas e intervalos em locais de conforto acústico; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a jornada laboral, especialmente durante o uso de ferramentas e/ou equipamentos geradores de ruído (assentador de talão, tupia, parafusadeira pneumática, compressor do munk, ar comprimido, martelo, marreta)
SEMUTRI	Lavagem automática de veículos	-	-	Acima dos limites de tolerância	Distanciar-se do compressor do sistema de ar comprimido do Posto de Serviços durante pausas e intervalos; Distanciar-se do compressor do Lavador Automático enquanto este estiver em uso; Instalação de silenciadores em sistemas de ar comprimido, compressores, bicos de saída de ar, válvulas pneumáticas;	Capacitação periódica sobre PCA; Realizar pausas e intervalos em locais de conforto acústico; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a jornada laboral, especialmente durante o funcionamento do lavador automático
SEMUTRI	Oficina de Caminhões	-	-	Acima do nível de ação	Substituir equipamentos antigos por modelos menos ruidosos; Realizar manutenção periódica dos equipamentos visando conservar as boas condições de motores e acessórios;	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante o uso de ferramentas, máquinas ou equipamentos geradores de ruído; Utilização de EPI durante testes de veículos;

SEMUTRI	Oficina de Tratores	-	-	Acima dos limites de tolerância	Substituir equipamentos antigos por modelos menos ruidosos; Realizar manutenção periódica dos equipamentos visando conservar as boas condições de motores e acessórios;	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a jornada laboral, especialmente durante o uso de ferramentas, máquinas ou equipamentos geradores de ruído; Utilização de EPI durante testes de veículos;
SEMUTRI	Oficina de Veículo Leve	-	-	Acima do nível de ação	Substituir equipamentos antigos por modelos menos ruidosos; Realizar manutenção periódica dos equipamentos visando conservar as boas condições de motores e acessórios;	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante o uso de ferramentas, máquinas ou equipamentos geradores de ruído; Utilização de EPI durante testes de veículos;
SEMUTRI	Caminhão Munck	-	529	Acima do nível de ação	Manter vidros e vedações íntegros; Realizar lubrificação e manutenção periódica do veículo garantindo seu pleno funcionamento.	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante procedimentos que exijam o funcionamento do compressor e durante a montagem do equipamento
SEDEMA	Oficina de Solda	-	-	Acima dos limites de tolerância	Substituir equipamentos antigos por modelos menos ruidosos; Realizar manutenção periódica dos equipamentos visando conservar as boas condições de motores de máquinas e equipamentos e acessórios;	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso e higienização e conservação de EPI; Reduzir tempo de exposição; Realizar pausas e intervalos em locais de conforto acústico;	Utilização do EPI durante a jornada laboral, especialmente durante o uso de ferramentas geradoras de ruído (serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, tupa, martelo, marreta)
SEMOB	Pá carregadeira	John Deere 624K II	166	Acima do nível de ação	Operar a máquina com a cabine fechada (portas e janelas); Substituir vidros quebrados, se houver; Instalar ou garantir o funcionamento do sistema de ar condicionado; Instalar borrachas de vedação ou substituir as danificadas; Lubrificar o veículo periodicamente; Instalar escapamento silencioso;	Capacitação periódica sobre PCA; Manter distância de segurança durante o abastecimento da máquina pelo caminhão comboio; Manter rádio desligado durante a operação da máquina; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a operação da máquina
SEMOB	Rolo compactador	Dynapac	196	Acima dos limites de tolerância	Instalar cabine fechada; Instalar sistema de ar condicionado; Instalar ou garantir o funcionamento do sistema de ar condicionado; Operar a máquina com a cabine fechada (portas e janelas); Lubrificar o veículo periodicamente; Instalar escapamento silencioso;	Capacitação periódica sobre PCA; Manter distância de segurança durante o abastecimento da máquina pelo caminhão comboio; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a operação da máquina

SEMOB	Pá carregadeira	Caterpillar 966C	174	Acima dos limites de tolerância	Operar a máquina com a cabine fechada (portas e janelas); Substituir vidros quebrados, se houver; Instalar borrachas de vedação ou substituir as danificadas; Instalar ou garantir o funcionamento do sistema de ar condicionado; Lubrificar o veículo periodicamente; Instalar escapamento silencioso;	Capacitação periódica sobre PCA; Manter distância de segurança durante o abastecimento da máquina pelo caminhão comboio; Manter rádio desligado durante a operação da máquina; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso, higienização e conservação de EPI;	Utilização do EPI durante a operação da máquina
SEMOB	Carpintaria	-	-	Acima dos limites de tolerância	Substituir ferramentas e equipamentos antigos por modelos mais modernos; Realizar manutenção periódica de máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios, visando conservá-los em boas condições de uso;	Capacitação periódica sobre PCA; Gestão de fornecimento, fiscalização de uso e higienização e conservação de EPI; Reduzir tempo de exposição; Realizar pausas e intervalos em locais de conforto acústico;	Utilização do EPI durante a jornada laboral, especialmente durante o uso de ferramentas e/ou equipamentos geradores de ruído (serra circular, serra manual, serra de fita, tupia, desgrossadeira, lixadeira, martelo, marreta)